ALTERLY

Water Pumps


BUREAU VERITAS Certification


ISO 9001:2015




ALTERLY WATER PUMPS

ĐẦU BƠM ALTERLY








Kích Thước Mặt bích (mm)				
DN	D1	D2	Lỗ	Ø
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	8	18
100	220	180	8	18
125	250	210	8	18
150	285	240	8	22
200	340	295	8	22

TYPE	KÍCH THƯỚC (mm)														Kg
	DN1	DN2	a	c	d	e	L	u	h1	h2	BC1	BC2	BW	BY	
ATLR40-200/5.5	65	40	100	50	24	27	360	8	160	180	100	70	265	215	45
ATLR40-200/7.5			100	50	24	27	360	8	160	180	100	70	265	215	45
ATLR40-250/11			100	50	24	27	360	8	180	225	125	95	320	250	50
ATLR40-250/15			100	50	24	27	360	8	180	225	125	95	320	250	50
ATLR50-200/11	65	50	100	50	24	27	360	8	160	200	100	70	265	215	47
ATLR50-200/15			100	50	24	27	360	8	160	200	100	70	265	215	47
ATLR50-250/15			100	50	24	27	360	8	180	225	100	95	320	250	54
ATLR50-250/18.5			100	50	24	27	360	8	180	225	100	95	320	250	54
ATLR50-250/22.5			100	50	24	27	360	8	180	225	100	95	320	250	54
ATLR65-200/15	80	65	100	65	24	27	360	8	180	225	125	95	320	250	53
ATLR65-200/18.5			100	65	24	27	360	8	180	225	125	95	320	250	53
ATLR65-200/22.5			100	65	24	27	360	8	180	225	125	95	320	250	53
ATLR65-250/30			100	80	32	35	470	10	200	250	160	120	360	280	77
ATLR65-250/37			100	80	32	35	470	10	200	250	160	120	360	280	77
ATLR80-200/30	100	80	125	80	32	35	470	10	180	250	125	95	345	280	73
ATLR80-200/37			125	80	32	35	470	10	180	250	125	95	345	280	73
ATLR80-250/45			125	80	32	35,5	470	10	200	280	160	120	400	315	82
ATLR80-250/55			125	80	32	35,5	470	10	200	280	160	120	400	315	82
ATLR100-200/45	125	100	125	80	32	35,5	470	10	200	280	160	120	360	286	74
ATLR100-200/55			125	80	32	35,5	470	10	200	280	160	120	360	286	74
ATLR100-250/55			140	80	32	35,5	470	10	225	280	160	120	400	315	94
ATLR100-250/75			140	80	32	35,5	470	10	225	280	160	120	400	315	94
ATLR100-250/90			140	80	32	35,5	470	10	225	280	160	120	400	315	94
ATLRS125-250L/90	150	125	160	110	42	45	530	12	315	450	200	150	550	450	180
ATLRS125-250L/110			160	110	42	45	530	12	315	450	200	150	550	450	180
ATLRS125-250L/132			160	110	42	45	530	12	315	450	200	150	550	450	180
ATLRS125-250L/160			160	110	42	45	530	12	315	450	200	150	550	450	180
ATLRS125-250L/200			160	110	42	45	530	12	315	450	200	150	550	450	180
ATLRS150-250L/132	200	150	160	110	42	45	530	12	280	400	200	150	550	450	210
ATLRS150-250L/160			160	110	42	45	530	12	280	400	200	150	550	450	210

ATL(R)40-200/5.5

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)												
			0	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40
			0	117	167	217	267	317	367	417	467	517	567	617	667
			H(m)pump input power(KW)												
ATL(R)40-200/5.5	5.5	132S	44,7	44,9	44,8	44,6	44,0	42,9	41,6	40,0	38,1	36,1	33,6	30,8	27,9

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)40-200/7.5

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)							
			0	19	22	28	34	39	41	42
			0	317	350	450	567	650	683	700
			H(m)pump input power (KW)							
ATL(R)40-200/7.5	7.5	132S	56.7	55.1	53.9	50.1	44.4	40.1	36.6	36.5

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)40-250/11

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)								
			0	19	23	26	30	34	37	42	50
			0	317	383	433	500	567	617	700	833
			H(m)pump input power(KW)								
ATL(R)40-250/11	11	160M	70.3	69.1	68.0	67.2	66.0	64.6	62.6	60.8	55.8

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ALTERLY Water Pumps

ATL(R)40-250/15

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)													
			0	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	46
			0	117	167	217	267	317	367	417	467	517	567	617	667	767
			H(m)pump input power(KW)													
ATL(R)40-250/15	15	160M	86,1	86,3	86,5	86,4	86	85,6	85	84,1	82,9	81,3	79,4	77	74,3	67,9

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)50-200/11

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)												
			0	22	25	28	31	34	37	40	46	52	58	64	70
			0	367	417	467	517	567	617	667	767	867	967	1067	1167
			H(m)pump input power(KW)												
ATL(R)50-200/11	11	160M	50,8	51,0	50,5	50,0	49,3	48,5	47,7	46,8	44,7	42,2	39,5	35,9	32,0

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)50-250/15

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)													
			0	22	25	28	31	34	37	40	46	52	58	64	70	76
			0	367	417	467	517	567	617	667	767	867	967	1067	1167	1267
			H(m)pump input power(KW)													
ATL(R)50-250/15	15	160M	58,0	58,3	58,0	57,5	57,0	56,4	55,7	55,0	53,2	51,3	49,0	46,3	42,8	38,8

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)50-250/15

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)												
			0	25	28	31	34	37	40	46	52	58	64	70	76
			0	417	467	517	567	617	667	767	867	967	1067	1167	1267
			H(m)pump input power(KW)												
ATL(R)50-250/15	15	160M	71,5	70,8	70,3	69,7	69,0	68,3	67,6	66,0	64,0	61,5	58,6	55,0	50,5

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)50-250/18.5

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)												
			0	25	28	31	34	37	40	46	52	58	64	70	76
			0	417	467	517	567	617	667	767	867	967	1067	1167	1267
			H(m)pump input power(KW)												
ATL(R)50-250/18.5	18,5	160L	80,0	79,5	77,0	76,0	75,0	74,0	73,1	70,8	67,2	64,0	59,2	54,3	50,6

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)50-250/22

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)												
			0	25	28	31	34	37	40	46	52	58	64	70	76
			0	417	467	517	567	617	667	767	867	967	1067	1167	1267
			H(m)pump input power(KW)												
ATL(R)50-250/22	22	180M	90,0	88,0	86,3	86,0	84,5	83,0	82,1	80,0	76,2	72,3	68,1	65,1	60,3

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)65-200/15

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)										
			0	52	58	64	70	76	82	94	106	118	130
			0	867	967	1067	1167	1267	1367	1567	1767	1967	2167
			H(m)pump input power(KW)										
ATL(R)65-200/15	15	160M	45,3	46,3	45,7	45,1	44,3	43,4	42,3	39,8	36,7	32,7	28,0

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)65-200/18.5

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)											
			0	52	58	64	70	76	82	94	106	118	130	142
			0	867	967	1067	1167	1267	1367	1567	1767	1967	2167	2367
			H(m)pump input power(KW)											
ATL(R)65-200/18.5	18.5	160L	51,6	52,6	52,2	51,8	51,0	50,2	49,3	47,1	44,1	40,9	36,6	31,3

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)65-200/22

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)											
			0	54	58	64	70	76	82	94	106	118	130	142
			0	900	967	1067	1167	1267	1367	1567	1767	1967	2167	2367
			H(m)pump input power(KW)											
ATL(R)65-200/22	22	180M	66,0	66,0	65,5	64,0	63,5	63,0	62,1	59,2	53,1	51,4	46,1	41,7

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ALTERLY Water Pumps

ATL(R)65-250/30

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)											
			0	52	58	64	70	76	82	94	106	118	130	142
			0	867	967	1067	1167	1267	1367	1567	1767	1967	2167	2367
			H(m)pump input power(KW)											
ATL(R)65-250/30	30	200L	84.1	79,5	78,5	77,3	76,0	74,5	73,0	69,3	65,0	60,0	54,5	48,5

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)65-250/37

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)												
			0	52	58	64	70	76	82	94	106	118	130	142	154
			0	867	967	1067	1167	1267	1367	1567	1767	1967	2167	2367	2567
			H(m)pump input power(KW)												
ATL(R)65-250/37	37	200L	94,0	89,5	88,5	87,5	86,5	85,5	84,0	80,5	76,5	72,0	66,5	60,5	54,0

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)80-200/30

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)											
			0	94	106	118	130	142	154	166	178	193	208	223
			0	1567	1767	1967	2167	2367	2567	2767	2967	3217	3467	3717
			H(m)pump input power(KW)											
ATL(R)80-200/30	30	200L	49,0	50,6	50,3	49,8	49,3	48,6	47,7	46,7	45,5	44,8	41,6	38,6

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)80-200/37

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)												
			0	94	106	118	130	142	154	166	178	193	208	223	238
			0	1567	1767	1967	2167	2367	2567	2767	2967	3217	3467	3717	3967
			H(m)pump input power(KW)												
ATL(R)80-200/37	37	200L	58,0	59,6	59,2	58,6	58,0	57,3	56,4	55,5	54,3	52,7	50,8	48,5	46,1

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)80-250/45

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)											
			0	96	105	117	129	141	153	165	177	192	207	222
			0	1600	1750	1950	2150	2350	2550	2750	2950	3200	3450	3700
			H(m)pump input power(KW)											
ATL(R)80-250/45	45	225M	81,0	80,0	79,0	77,5	75,3	73,1	71,0	69,0	67,0	64,5	61,8	58,8

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)80-250/55

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)												
			0	93	105	117	129	141	153	165	177	192	207	222	237
			0	1550	1750	1950	2150	2350	2550	2750	2950	3200	3450	3700	3950
			H(m)pump input power(KW)												
ATL(R)80-250/55	55	250M	90,0	92,8	91,1	89,3	87,4	85,4	83,1	80,7	78,5	75,7	72,4	68,8	65,2

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)100-200/45

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)														
			0	105	117	129	141	153	165	177	192	207	222	237	267	297	327
			0	1750	1950	2150	2350	2550	2750	2950	3200	3450	3700	3950	4450	4950	5450
			H(m)pump input power(KW)														
ATL(R)100-200/45	45	225M	56,8	56,5	56,1	55,6	55,1	54,5	53,9	53,1	52,2	51,4	50,4	47,5	43,8	39,7	35,5

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)100-200/55

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)															
			0	105	117	129	141	153	165	177	192	207	222	237	267	297	327	357
			0	1750	1950	2150	2350	2550	2750	2950	3200	3450	3700	3950	4450	4950	5450	5950
			H(m)pump input power(KW)															
ATL(R)100-200/55	55	250M	61,1	62,2	61,8	61,5	61,0	60,5	59,9	59,5	58,9	58,3	57,4	56,4	53,8	50,6	48,8	42,5

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)100-250/75

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)													
			0	117	129	141	153	165	177	192	207	222	237	267	297	327	360
			0	1950	2150	2350	2550	2750	2950	3200	3450	3700	3950	4450	4950	5450	6000
			H(m)pump input power(KW)														
ATL(R)100-250/75	75	280S	88.0	83.7	83.5	83.2	82.9	82.5	82.1	81.4	80.8	80.0	79.0	76.4	72.0	67.6	60.0

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ATL(R)100-250/90

~2900r.p.m



TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h - l/min)														
			0	117	129	141	153	165	177	192	207	222	237	267	297	327	357
			0	1950	2150	2350	2550	2750	2950	3200	3450	3700	3950	4450	4950	5450	5950
			H(m)pump input power(KW)														
ATL(R)100-250/90	90	280M	95	93.9	93.7	93.4	92.9	92.4	91.8	90.9	89.9	88.8	87.4	84.0	80.4	75.8	73.2

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm