ALTERLY
Water Pumps


BUREAU VERITAS
Certification


ISO 9001:2015



ALTERLY WATER PUMPS


THÔNG SỐ KỸ THUẬT







TNT	KÍCH THƯỚC HOÀN THIỆN BƠM ĐIỆN (mm)										
	a	BM	BN	BY	BW	H1	H2	L	dn1	dn2	W(kg)
BNRS125-315/200	140	1660	120	630	690	465	355	2040	150	125	1627

Kích Thước Mặt bích (mm)				
DN	D1	D2	Lỗ	Ø
125	250	210	8	18
150	285	240	8	22








TYPE	KÍCH THƯỚC ĐẦU BƠM (mm)														Kg
	DN1	DN2	a	c	d	e	L	u	h1	h2	BC1	BC2	BW	BY	
BNRS125-315/110	150	125	160	110	42	45	530	12	315	450	200	150	550	450	180
BNRS125-315/132			160	110	42	45	530	12	315	450	200	150	550	450	180
BNRS125-315/160			160	110	42	45	530	12	315	450	200	150	550	450	180
BNRS125-315/200			160	110	42	45	530	12	315	450	200	150	550	450	180

ATLRS125-315/90

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h-l/min)							
			0	95	150	210	300	400	440	480
			0	1583	2500	3500	5000	6667	7333	8000
			H(m)pump input power (kw)							
ATLRS50-250/15	90	280M	95.0	90.0	88.0	85.0	80.0	70.0	64.0	55.0

Ghi chú ATL là bơm điện - ATL(R) Là đầu bơm

ALTERLY Water Pumps

ATLRS125-315/110

~2900.r.pm




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h-l/min)							
			0	110	125	250	315	380	430	500
			0	1833	2083	4167	5250	6333	7167	8333
			H(m)pump input power (kw)							
ATLRS125-315/110	110	315S	105	103	100	95.0	90.0	85.0	80.0	70.0

ALTERLY Water Pumps

ATLRS125-315/132

~2900.r.pm




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h-l/min)							
			0	215	350	425	470	500	530	560
			0	3583	5833	7083	7833	8333	8833	9333
			H(m)pump input power (kw)							
ATLRS125-315/132	132	315M	112	105	95.0	90.0	85.0	80.0	75.0	70.0

ALTERLY Water Pumps

ATLRS125-315/160

~2900r.p.m




TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h-l/min)							
			0	155	255	347	400	450	497	530
			0	2583	4250	5783	6667	7500	8283	8833
			H(m)pump input power (kw)							
ATLRS125-315/160	160	315L	130	125	120	115	110	105	100	80.0

ALTERLY Water Pumps

ATLRS125-315/200

~2900r.p.m



TYPE	Nominal Power (KW)	Motor Size	Q(m³/h-l/min)									
			0	98	189	280	380	415	450	500	520	550
			0	1633	3150	4667	6333	6917	7500	8333	8667	9167
			H(m)pump input power (kw)									
ATLRS125-315/200	200	315L	146	145	140	135	130	125	120	115	100	90.0